

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне управління Національної поліції

в Луганській області

Слідче управління

вул. Вілесова, 1, м. Северодонецьк, 93404

Ідентифікаційний код 40108845

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Дніпро

«29» березня 2023 року

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції Околотенко Дмитро Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020130370001611 від 30.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Каргіна Андрія Сергійовича, 20.04.1979 року народження, уродженця смт Новоайдар, Щастинського району Луганської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: вул. Лугова, 7, смт Новоайдар, Щастинського району, Луганської області,

про те, що він підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу за №28к-04\2Щ від 01.04.2019 року Каргіна А.С. призначено на посаду начальника Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Посадовою інструкцією начальника району електричних мереж Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» передбачено:

1. Загальні положення:

1.1. Дана посадова інструкція функціональні обов'язки, права й відповідальність начальника району електричних мереж ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання»

2. Основними завданнями начальника РЕМ є організація роботи РЕМ з метою виконання РЕМ покладених на нього функцій, пов'язаних з ліцензійною діяльністю з розподілу електричної енергії.

2.1. Начальник РЕМ зобов'язаний:

- виконання працівниками РЕМ завдань та обов'язків, відповідно до посадових (робочих) інструкцій та інших нормативних документів ТОВ «ЛЕО»;

- протипожежну безпеку об'єктів ТОВ «ЛЕО», що експлуатуються РЕМ;

2.1.2 Організувати:

- виконання планів капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва, експлуатаційних та профілактичних робіт в місцевих (локальних) електричних мереж, впровадження передових технологій, спрямованих на зниження експлуатаційних і ремонтних витрат;

- належний облік електроенергії та трансформаторних підстанцій ТОВ «ЛЕО» розташованих на території обслуговування РЕМ та споживачів;

- належне ведення та зберігання технічної документації на енергооб'єкти (паспорти, схеми, тощо) що експлуатуються РЕМ;

- розробку заходів щодо поліпшення стану охорони праці, заходів щодо підготовки до проходження осінньо - зимового максимуму і весняного паводку;

- протиаварійну роботу РЕМ;

2.1.3. Здійснювати контроль:

- належний технічний стан електрообладнання місцевих (локальних) електричних мереж, розташованих на території обслуговування РЕМ, відповідно до вимог діючих правил і норм;

- виконання технічних умов на приєднання електроустановки до електричних мереж, розташованих на території обслуговування РЕМ;

- дотримання працівниками РЕМ трудових і виробничої дисципліни, виконання Правил і інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

2.2. Виконувати, організовувати та контролювати виконання працівниками РЕМ наказів, розпоряджень і вказівок Генерального директора ТОВ «ЛЕО».

3. Права начальника району електричних мереж

3.2. вимагати від працівників РЕМ письмові пояснення з питань виконання ними функціональних обов'язків.

3.5. отримувати від працівників інших підрозділів ТОВ «ЛЕО» інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань та функцій.

3.7. вимагати від підлеглого персоналу виконання вимог нормативно - правових актів з охорони праці, (далі -НПАОП), Правил технічної експлуатації (далі -ПТЕ), Правил пожежної безпеки (далі -ППБ), посадових (робочих) інструкцій;

3.8. Заборонити застосування устаткування, апаратів і механізмів, які не відповідають вимогам НПАОП, ПТЕ, Правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ).

3.14 Безперешкодного допуску у будь-який час доби до всіх електроустановок споживачів, розташованих на території обслуговування РЕМ, незалежно від їх відомчої належності.

Каргін А.С. обіймаючи посаду начальника Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання, будучи посадовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі функції та будучи відповідно до ч. 3 ст. 18 та п.1 примітки до ст. 364 КК України службовою особою, в період часу з 2019 року по вересень 2020 рік Каргін А.С. неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не забезпечив виконання працівниками дільниці завдань та обов'язків, відповідно до посадових (робочих) інструкцій та інших нормативних документів ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», не забезпечив виконання працівниками завдань та обов'язків згідно з посадовими інструкціями, не забезпечив організацію виконання капітальних ремонтів, експлуатаційних та профілактичних робіт електричних мереж у визначених обсягах, не забезпечив належного ведення та зберігання технічної документації, не забезпечив здійснення контролю за належним технічним станом електричних мереж на території обслуговування відповідно до нормативно-технічних вимог, відповідно до п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 посадової інструкції начальника району електричних мереж.

В результаті неналежного виконання начальником Щастинського РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» Каргін А.С. своїх службових обов'язків на лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 від КТП-3410, яка розташована по вул. Гагаріна, с. Кряківка Щастинського району Луганської області, яка відповідно до наказу за №31 від 26.06.2015 «Про закріплення обслуговування мереж» прийнята на баланс Щастинським РЕМ ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання», 30.09.2020 близько об 11 годині 19 хвилин в результаті тривалого аварійного режиму міжфазного короткого замикання в прогоні опор № 19-№21 та №21- №22 повітряної лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410, яка розташована по поблизу будинку №55 вул. Гагаріна с. Кряківка Щастинського району Луганської області з виникненням дугоутворенням та численними розбризкуванням крапель розплавленого металу (іскор), що спричинило загорання навколишньої сухої трави, яка протяглась від повітряної лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, котра розташована біля будинку №55 вул. Гагаріна с. Кряківка Щастинського району Луганської області до вул. Набережній с. Кряківка Щастинського району Луганської області, та завдало потерпілим майнову шкоду в особливому великому розмірі на суму 1 769 267 гривень 32 коп., внаслідок знищення житлових будинків, господарчих споруд і майна постраждалих, а саме:

1) Семеновій Любові Яковлівні, 18.02.1949 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 453 626 гривень (чотириста п'ятдесят три тисячі шістьсот двадцять шість грн.) за знищені під час пожежі житловий будинок та господарчі споруди, які розташовані за адресою: Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 1;

2) Гречишкіній Наталії Іванівні, 03.08.1955 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду 253 167 гривень 00 коп. (двісті п'ятдесят три тисячі сто шістдесят сім грн.) за знищені під час пожежі господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 4;

3) Дримановій Марії Єремівні, 12.06.1935 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 355 610 гривень (триста п'ятдесят п'ять тисяч шістсот десять грн.00 коп.) за знищені під час пожежі житловий будинок та господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 5;

4) Кучерову Анатолію Тимофійовичу, 14.11.1957 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 514 220 гривень 00 коп (п'ятсот чотирнадцять тисяч двісті двадцять грн.) за знищені під час пожежі житловий будинок та господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 8 та майно яке в ньому знаходилось, згідно судово-товарознавчої експертизи матеріальна шкода становить 11 277, 32 (одинадцять тисяч двісті сімдесят сім гривень тридцять дві коп.) ;

5) Ланіній Валентині Іванівні, 28.12.1942 року народження, згідно судово - будівельно технічної експертизи було спричинено матеріальну шкоду на суму 181 367 гривень 00 коп (сто вісімдесят одна тисяча триста шістдесят сім грн.00 коп.) за знищені під час пожежі гараж та господарчі споруди, які розташовані за адресою : Луганська область, Щастинський район, с. Кряківка, вул. Набережна, 10;

Згідно висновку комплексної судової пожежно-технічної, електротехнічної експертизи та експертизи з безпеки життєдіяльності від 30.11.2021 року технічною причиною виникнення 30.09.2020 тривалого аварійного режиму роботи лінії ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-3410 у вигляді численних міжфазних коротких замикань (металічних та неповних) з дугоутворенням та появою великої кількості і розбризкуванням крапель розплавленого металу (іскор) є неналежний технічний стан, невідповідна організація оглядів, технічного обслуговування та проведення ремонтів повітряної лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка Новоайдарського району Луганської області, що не відповідали вимогам та положенням п.п. 2.4.18, 2.4.21 Правил улаштування електроустановок, п.п. 2.1.6, 2.1.9, 2.1.13, 3.2.2.1, 3.4.17, 3.5.7, 3.5.9, 4.3.1.8, додатку 1, додатку 2 ГКД 34.20.503-97 «Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ», п.п. 12.7.16, 12.7.19 ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація станцій і мереж. Правила», п. 5.1, додатку В.1 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 «Нормативний документ. Настанова. Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі»: Обставинами, що створили

передумови та сприяли з високим ступенем вірогідності настання негативних наслідків виникнення, розвитку та тривалості аварійного режиму роботи лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка Щастинського району Луганської області є пориви вітру 15-20 м/с (місяцями до 25 м/с) як необхідної умови, що сприяли виникненню явища розхитування проводів, які через неналежний стан лінії почали контактувати, та улаштування захисту лінії в РЩ-0,4кВ КТП-3410, не відповідало вимогам п. 3.1.7 ПУЕ. і є як достатньою умовою розвитку до тривалого аварійного режиму на повітряній лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1 в прогонах опор № 19 – №21 та №22 – № 21 по вул. Гагаріна с. Кряківка Новоайдарського району Луганської області обумовлений незабезпеченням селективності захисту лінії запобіжниками ПН-2, що встановлені в РЩ-0,4кВ КТП-3410.

У відповідності до ПУЕ таблиця 1.3.42 «Допустимі тривалі струми для неізольованих проводів за ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия» допустимий тривалий струм для проводу марки А-35 (алюмінієвий перерізом 35 мм²) розташованого зовні приміщень (просто неба) становить 170А. Короткі замикання проводів на лінії ПЛ-0,4кВ Л-1 з розбризкуванням розплавленого металу (іскріння) продовжувались тривалий час – приблизно 5-6 годин, до моменту знеструмлення лінії.

Згідно висновку комплексної судової пожежно-технічної, електротехнічної експертизи та експертизи з безпеки життєдіяльності від 30.11.2021 року:

1) осередкова зона пожежі (зона в якій знаходиться місце первинного горіння), знаходиться на узбіччі ґрунтової дороги вулиці Гагаріна, навпроти будинку № 55, на рівні сухої рослинності.

2) розповсюдження полум'я відбувалось за вітром у північно-західному напрямку по лісовому масиву ДП «Новоайдарського ЛМГ та ДП «Сєверодонецького ЛМГ») з подальшим термічним впливом на житлові будинки і господарські споруди вказаних населених пунктів.

3) джерелом запалювання, що призвело до виникнення пожежі, яка сталася 30.09.2020, є теплова дія крапель розплавленого металу (іскор) внаслідок виникнення аварійного режиму роботи – міжфазного короткого замикання на повітряній лінії електропередавання, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка, Новоайдарського району, Луганської області, в прогоні опор № 21 – № 19 та № 21 – № 22.

4) з технічної точки зору в причинно-наслідковому зв'язку з досліджуваною подією виникнення 30.09.2020 та розвитку тривалого аварійного режиму на повітряній лінії електропередавання ПЛ-0,4 кВ Л-1, що розташована по вул. Гагаріна с. Кряківка Новоайдарського району Луганської області, вбачаються дії/бездіяльність начальника Щастинського району електричних мереж Каргіна А.С., що виразилися в недотриманні п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 посадової інструкції начальника району електричних мереж щодо забезпечення виконання працівниками завдань та обов'язків згідно з посадовими інструкціями, організації виконання капітальних ремонтів, експлуатаційних та профілактичних робіт електричних мереж у визначених

обсягах, належного ведення та зберігання технічної документації, здійснення контролю за належним технічним станом електричних мереж на території обслуговування відповідно до нормативно-технічних вимог.

Таким чином, Каргін Андрій Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий
старший лейтенант поліції


Дмитро ОКОЛОТЕНКО

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник Спеціалізованої
екологічної прокуратури
Луганської обласної прокуратури
«29» березня 2023 року


Різван АХМЕДОВ

Протягом кримінального провадження підозрюваний має право (ст. 42 КПК):

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту – зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що вноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний (ст.42 КПК України) :

1)прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це зацікавлених осіб;

2)виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3)підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

4)надавати достовірну інформацію представнику персоналу органу пробачії, необхідну для підготовки досудової доповіді.

Про підозру мені повідомлено, копія письмового повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний

« ____ » год. « ____ » хв. « ____ » _____ 2023 року.

Письмове повідомлення про підозру вручив:

Слідчий
старший лейтенант поліції

Дмитро ОКОЛОТЕНКО